

Horren

Ongestoord genieten
van frisse lucht





50 YEARS OF
Marc O'Polo
THE STORY

CHRISTIAN
DIOR
IN THE
SOUTH
OF FRANCE

SWEET
YOTAM OTTOLENGHI
HELEN GDM

BA
MODE &
KUNST
Super
Model
Yasmine
THE GREAT
FASH
ISSUE

Luxaflex[®]

The Art of Window Styling

Plissé hordeur Volare

luxaflex.com

Horren

Stappenplan

- 1 Zoek je een hor voor een deur of een raam
- 2 Kies de bijpassende hor in de tabel
Voor deuren pagina 6 en voor ramen pagina 10.
- 3 Bepaal jouw gewenste gaassoort en profielkleur



Gaas

Afhankelijk van het gekozen model kun je kiezen uit verschillende soorten gaas met diverse kleuren, dessins en structuren. Het Luxaflex® gaas voldoet aan de hoogste eisen met betrekking tot kwaliteit en duurzaamheid. De fijne structuur zorgt ervoor dat vliegende insecten worden buitengehouden. Er is ook een speciaal Poll-tex® gaas in de collectie. Deze kwaliteit draagt het Ecarf (European Centre for Allergy Research Foundation) certificaat. Hiermee wordt meer dan 90% van de pollen uit de lucht gefilterd, waardoor de kans op hooikoortsverschijnselen aanzienlijk afneemt. Daarnaast kun je ook kiezen voor ClearView™ gaas. De draden van dit gaas zijn dunner, waardoor het zicht naar buiten verbetert en er 25 procent meer ventilatie mogelijk is. Je behoudt je uitzicht en weert nog steeds alle insecten!

Soorten gaas:

- ✓ ClearView™

✓ Poll-tex®

✓ Zwart

✓ Grijs
- ✓ Fiber ES zwart (extra sterk)

✓ Fiber ES grijs (extra sterk)

✓ Stripe

Profielkleuren

Afhankelijk van het gekozen model zijn onderstaande profielkleuren mogelijk. Zie pagina 6 voor profielkleuren deuren en pagina 10 voor profielkleuren ramen. Op aanvraag en tegen meerprijs is elke gewenste RAL-kleur mogelijk.

Wit (RAL 9010)

Crème (RAL 9001)

Zilver (RAL 9006)

Antraciet (RAL 7016)

Dennengroen (RAL 6009)
(alleen inzethor)

Staalblauw (RAL 5011)
(alleen inzethor)

Zwart (RAL 9005)

Op aanvraag en tegen meerprijs is elke gewenste RAL-kleur mogelijk.



Inzethor Flex





Rolhordeur Sencillo Grande



Rolhordeur Sencillo Grande



Deuren



		MAX. MAATVOERING (B x H in mm)	IN DE DAG	OP DE DAG	DEURTOEPASSINGEN			
					enkele deur	draai-kiepdeur	dubbele deur	schuifpui
Plissé hordeur	Allure	2000 x 2900 (> 1540 B, max hoogte 2600)	■	■	■	■	■	■
	Volare	1800 x 2800	■	■	■	■	■	■
Rolhordeur	Sencillo	1380 x 2800	■	■	■	■	■	■
	Sencillo Grande	2000 x 3000	■	■	■	■	■	■
Scharnierende hordeur	Scharnierende hordeur	1300 x 2500	■	■	■		■	
Pendel hordeur	Pendel hordeur	1300 x 2500	■	■	■		■	
Schuivende hordeur	Schuivende hordeur	6000 x 2600	■	■				■

		GAAS	PROFIELKLEUR*	KUNSTSTOF	OVERIGE RAL
Plissé hordeur	Allure	zwart, grijs	wit, crème, zilver, antraciet, zwart	crème, zwart	■
	Volare	zwart, grijs	wit, crème, zilver, antraciet	crème, wit, antraciet	■
Rolhordeur	Sencillo	zwart, grijs	wit, crème, zilver, antraciet	crème, wit, antraciet	■
	Sencillo Grande	zwart, grijs	wit, crème, zilver, antraciet	crème, wit, antraciet	■
Scharnierende hordeur	Scharnierende hordeur	zwart, grijs, ClearView™, Fiber ES, Poll-tex®	wit, crème, zilver, antraciet	n.v.t.	■
Pendel hordeur	Pendel hordeur	zwart, grijs, ClearView™, Fiber ES, Poll-tex®	wit, crème, zilver, antraciet	n.v.t.	■
Schuivende hordeur	Schuivende hordeur	zwart, grijs, ClearView™, Fiber ES, Poll-tex®	wit, crème, zilver, antraciet	n.v.t.	■

* Wit (RAL 9010), Crème (RAL 9001), Zilver (RAL 9006), Antraciet (RAL 7016), Zwart (RAL 9005)

Plissé hordeur

De slanke, elegante oplossing tegen insecten

Het gaas wordt niet opgerold maar opgevouwen. De treklijst kan op elke gewenste stand blijven staan en de ondergeleider is slechts 3 mm hoog, waardoor de deur kind- en rolstoelvriendelijk blijft.

Allure

De robuuste Allure deur kan tegen een stootje en is breed toepasbaar.

Diepte	40 mm
Bovenprofiel (hoogte)	60 mm
Gaas	20 mm zwart of grijs
Koppelbaar	ja

- ✓ Boven en onder ketting
- ✓ Bij een dubbele deur blijft het gaas op één lijn
- ✓ Meerdere profielkleuren mogelijk, zie tabel pag. 6
- ✓ O.d.d. profiel optioneel leverbaar



Plissé hordeur Allure

Volare

Volare biedt een elegante en stille oplossing, ook voor brede deuren en puien. Ideale deur voor dagelijks gebruik.

Diepte	25 mm
Bovenprofiel (hoogte)	58 - 70 mm (verstelbaar)
Gaas	15 mm, zwart of grijs
Koppelbaar	nee

- ✓ Boven koord en onder ketting
- ✓ Bij een dubbele deur blijft het gaas op één lijn
- ✓ Meerdere profielkleuren mogelijk, zie tabel pag. 6
- ✓ O.d.d. hoekprofiel optioneel leverbaar



Plissé hordeur Volare

Rolhordeur

Het gaas van deze hordeur wordt windvast opgesloten door een sterke constructie. De deur stopt op iedere gewenste positie. Doordat het gaas vlak blijft, is het doorzicht beter en hecht er minder vuil op.



Sencillo

Diepte	25 mm
Bovenprofiel (hoogte)	58 - 70 mm (verstelbaar)
Gaas	zwart of grijs
Koppelbaar	nee

- ✓ Boven koord en onder ketting
- ✓ Bij een dubbele deur blijft het gaas op één lijn
- ✓ Meerdere profielkleuren mogelijk, zie tabel pag. 6
- ✓ O.d.d. hoekprofiel optioneel leverbaar

Sencillo Grande

Diepte	43 mm
Bovenprofiel (hoogte)	53 - 63 mm
Gaas	zwart of grijs
Koppelbaar	nee

- ✓ Boven koord en onder ketting
- ✓ Bij een dubbele deur verspringt het gaas
- ✓ Meerdere profielkleuren mogelijk, zie tabel pag. 6
- ✓ O.d.d. hoekprofiel optioneel leverbaar



Rolhordeur Sencillo Grande

Scharnierende/Pendel hordeur

Deze hordeuren zijn opgebouwd uit een elegant profiel. De deuren zijn zowel links als rechts scharnierend verkrijgbaar en worden altijd in een frame geleverd. De handgreep is geïntegreerd in de duwplaat. Naast de standaard uitvoering kun je kiezen voor een zelfsluitende deur of een deur die je middels een uniek scharnier zowel van binnen als van buiten kunt openduwen. Ideaal wanneer je je handen vol hebt.

- ✓ Meerdere profielkleuren en typen gaas mogelijk, zie tabel pag. 6
- ✓ Deze deur is te voorzien van extra schopplaten
- ✓ De scharnierende deur is te voorzien van een kattenluik



Schuivende hordeur

Voor grote deuropeningen is de schuivende hordeur de ideale oplossing. De stabiele aluminium geleiders en de gelagerde wieltjes in de ondergeleider garanderen een lichte bediening en een lange levensduur. De deur is makkelijk uitneembaar in het naseizoen. Deze wordt voornamelijk buiten toegepast.

- ✓ Meerdere profielkleuren en typen gaas mogelijk, zie tabel pag. 6
- ✓ Deze deur is te voorzien van extra schopplaten of een kattenluik



Scharnierende en schuivende hordeuren zijn te voorzien van een extra schopplaat met kattenluik.

Ramen



		MAX. MAATVOERING (B x H in mm)	IN DE DAG	OP DE DAG	RAAMTOEPASSINGEN				
					enkel raam	uitzet raam	schuifraam	draai-kiepraam	dakraam
Plissé raamhor	Raffina	2400 x 2000	■	■	■		■	■	■
Rolhor	Super Nova	1650 x 2200	■	■	■	■	■	■	■
	Classic	1650 x 2200	■	■	■	■	■	■	■
Inzetrolhor	Smart Fit	1400 x 1400	■		■			■	
Inzethor	Flex	1000 x 2500	■		■			■	
	Classic	1000 x 2500 of 2500 x 1000	■	■	■	■		■	■
Vaste hor	Plus	2200 x 2200 (max opp. 2,5 m²)	■	■	■	■		■	■
	Classic	1000 x 2500 of 2500 x 1000	■	■	■	■			


		GAAS	PROFIELKLEUR*	KUNSTSTOF	OVERIGE RAL
Plissé raamhor	Raffina	zwart, grijs	wit, crème, zilver, antraciet, zwart	zwart, wit	
Rolhor	Super Nova	zwart, grijs, ClearView™, Poll-tex®, stripe	wit, crème, zilver, antraciet, zwart	wit, crème, antracitet	■
	Classic	zwart, grijs, ClearView™, Poll-tex®, stripe	wit, crème, zilver, antraciet	wit, crème, zwart	■
Inzetrolhor	Smart Fit	zwart, grijs, ClearView™, Poll-tex®	wit, crème, zilver, antraciet, dennengroen, staalblauw	wit, crème, zwart	
Inzethor	Flex	zwart, grijs, ClearView™, Poll-tex®	wit, crème, zilver, antraciet, dennengroen, staalblauw	antraciet	■
	Classic	zwart, grijs, ClearView™, Poll-tex®	wit, crème, zilver, antraciet, dennengroen, staalblauw	nvt	■
Vaste hor	Plus	zwart, grijs, ClearView™	wit, crème, zilver, antraciet	wit, crème, lichtgrijs, antaciet	
	Classic	zwart, grijs, ClearView™, Poll-tex®	wit, crème, zilver, antraciet	nvt	■

* Wit (RAL 9010), Crème (RAL 9001), Zilver (RAL 9006), Antraciet (RAL 7016), Dennengroen (RAL 6009), Staalblauw (RAL 5011), Zwart (RAL 9005)



Plissé raamhor

Door de verticale bedieningslijst kun je dit product eenvoudig bedienen. Ideaal bij bijvoorbeeld hoge ramen of boven het aanrecht in de keuken. Dit product stopt in iedere positie. De koorden die gebruikt worden zorgen voor een geluidsarme bediening.



Raffina

Diepte	22 mm
Bovenprofiel (hoogte)	35 mm
Gaas	15 mm zwart of grijs
Koppelbaar	nee

- ✓ Meerdere profielkleuren en typen gaas mogelijk, zie tabel pag. 10
- ✓ O.d.d. profiel optioneel leverbaar
- ✓ Kunststof plakprofiel voor demontabele O.d.d. montage optioneel leverbaar



Plissé raamhor Raffina

Rolhor

Kies voor de vormgeving die bij je past. Kies tussen sierlijke afgeronde of klassieke, rechte profielen, zodat u de uitstraling krijgt passend bij uw raam. Wanneer de hor niet gebruikt wordt, is het gaas onzichtbaar opgerold in een cassette. Ook geschikt voor dakramen.



Super Nova

Diepte	48 mm
Hoogte	52 mm bovenbak (96 mm inclusief onderlat)

- ✓ Meerdere profielkleuren en typen gaas mogelijk, zie tabel pag. 10
- ✓ Magnetisch afdekprofiel montage
- ✓ Softraise
- ✓ Nastelbare veerspanning
- ✓ Twee zijden bedienbaar (binnen en buiten)
- ✓ Sierlijke afgeronde vormgeving
- ✓ Extra windvast door RVS pen in geleider
- ✓ Mogelijk met tussenstop

Super Classic


Diepte	48 mm
Hoogte	52 mm bovenbak (90 mm inclusief onderlat)

- ✓ Meerdere profielkleuren en typen gaas mogelijk, zie tabel pag. 10
- ✓ Afdekdopjes bedekt de schroeven
- ✓ Softraise
- ✓ Twee zijden bedienbaar (binnen en buiten)
- ✓ Klassieke, rechte vormgeving
- ✓ Extra windvast door RVS pen in geleider
- ✓ Mogelijk met tussenstop



Inzetrolhor Smart Fit

De inzetrolhor combineert de gemakken van een inzethor en een rolhor. Deze hor is uitermate geschikt voor draai-kiepramen.




Diepte 45 mm

- ✓ Meerdere profielkleuren en typen gaas mogelijk, zie tabel pag. 10
- ✓ Flens 1,1 mm (eventueel nastellen raamvergrendeling)
- ✓ Windvast door borstel in geleider



Inzethor

De inzethor met geringe inbouwdiepte kan zowel binnen als buiten en zonder te boren of schroeven gemonteerd worden. De hor is speciaal voor draai-kiepramen ontwikkeld.



Inzethor Flex

Diepte 34 - 43 mm

- ✓ Meerdere profielkleuren en typen gaas mogelijk, zie tabel pag. 10
- ✓ Kunststof hoekstukken
- ✓ Tussenprofiel boven 1000 mm hoogte of breedte
- ✓ Flens 0,6 mm
- ✓ Kunststof flens profiel altijd antraciet
- ✓ Montage zonder schroeven m.b.v. klemveren



Inzethor Classic

Diepte 29 - 34 - 43 mm

- ✓ Meerdere profielkleuren en typen gaas mogelijk, zie tabel pag. 10
- ✓ Aluminium profiel volledig in kleur, in verstek gezaagd
- ✓ Tussenprofiel boven 1000 mm hoogte of breedte
- ✓ Flens 1,1 mm
- ✓ Profiel kan ook als voorzethor gebruikt worden
- ✓ Montage met klemveren, scharnieren, wervels of magneten



Vaste hor

De vaste hor is onder andere geschikt bij geringe kozijndiepte. De plaatsing ervan is zowel binnen als buiten mogelijk. Door de vele montageopties is de vaste hor vrijwel overal toepasbaar.



Vaste hor Plus

Diepte 10 mm

- ✓ Meerdere profielkleuren en typen gaas mogelijk, zie tabel pag. 10
- ✓ Kunststof hoekstukken
- ✓ Tussenprofiel boven 1000 mm breedte of hoogte
- ✓ Montage met wervels, veerstift, scharnier, klemsteun

Vaste hor Classic

Diepte 19 mm

- ✓ Meerdere profielkleuren en typen gaas mogelijk, zie tabel pag. 10
- ✓ Aluminium profiel volledig in kleur, in verstek gezaagd
- ✓ Tussenprofiel boven 1000 mm
- ✓ Montage met wervels, scharnier, magneten
- ✓ Speciale vormen mogelijk (toog, schuin)



Bij Luxaflex® begint raamdecoratie met een goed ontwerp. Lichtregulering, energie-efficiëntie en het gemak van gemotoriseerde bediening zijn slechts een paar van de innovaties die bijdragen aan de schoonheid van elke kamer, elke dag – op maat gemaakt en met vijf jaar garantie.

The Art of Window Styling

